

ยิปซัม
ตราช้าง

TrimTex

ทริมเท็กซ์ ตราช้าง



อุปกรณ์ตกแต่งระบบฝ้าเพดานและผนัง

ทริมเทกซ์ トラ้าง

ทริมเทกซ์ トラ้าง ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเสริมความแข็งแรงของมุมขอบผนัง งานตกแต่งฝ้าเพดานและผนังทั่วไป สามารถใช้ได้กับงานยิปซัมและงานก่ออิฐฉาบปูน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ทริมเทกซ์ トラ้าง เพิ่มความคงทน แข็งแรง ของขอบมุมผนัง

- ป้องกันความเสียหายของขอบมุมผนัง แม้ในบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้งานเป็นประจำ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลและอาคารสาธารณะทั่วไป
- เพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัย จากขอบมุมผนังที่เป็นเหลี่ยมแหลม
- เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้แก่บริเวณที่มีพื้นที่แคบ กรณีใช้คิ้วเข้ามุมมน

ทริมเทกซ์ トラ้าง เพิ่มความเรียบ ปรานีตของขอบมุมผนังและฝ้าเพดาน

- ช่วยทำให้ได้งานตกแต่งขอบมุมผนังและฝ้าเพดานเล่นระดับ ทั่วตรงและโค้ง ปรานีต สร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่อาศัย

ทริมเทกซ์ トラ้าง เพิ่มความแปลกใหม่ในการดีไซน์

- เพิ่มความสวยงามในการออกแบบตกแต่งภายในด้วยอิสระในการดีไซน์ที่ไม่มีขีดจำกัดสร้างความแปลกใหม่

คุณสมบัติ

- ไม่เป็นสนิม สวย เรียบ เนียน
- สามารถใช้กับฝ้าหรือผนังโค้งได้
- ทาสีได้เช่นเดียวกับสีที่ใช้กับแผ่นยิปซัมทั่วไป

การใช้งาน

➤ อาคาร / บ้านพักอาศัย

ทริมเทกซ์ トラ้าง ช่วยเพิ่มอิสระในการดีไซน์ทั้งฝ้าเล่นระดับ ฝ้าเพดานโค้ง จึงช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นคุ้นเคยในการอยู่อาศัย เช่น บริเวณห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องโฮมเธียเตอร์ ฯลฯ

➤ อาคารสาธารณะ


ทริมเทกซ์ トラ้าง ช่วยป้องกันความเสียหายของขอบมุมผนังและฝ้าเพดาน จึงเหมาะสำหรับอาคารสาธารณะที่มีการใช้งานเป็นประจำ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของขอบมุมผนังและฝ้าเพดาน เช่น

- โรงเรียน โรงพยาบาล โรงเรียน
- ภัตตาคาร ร้านอาหาร
- สนามบิน
- ห้างสรรพสินค้า





คิ้วเข้ามุมนอก Square Standard Bead



คิ้วเข้ามุมนอก Square Standard Bead

สำหรับมุมภายนอกของฝ้าเพดานและผนังแนวตรง
ความยาว 3 เมตร
จำนวน 50 เส้น / กล่อง



หมายเหตุ : ด้วยลักษณะจุดกลุ่กของคิ้ว (Bead) ทำให้สามารถฉาบเก็บรอยต่อได้ง่ายและเร็ว ไม่เสี่ยงต่อการเกิดรอยแตกร้าว


อุปกรณ์เชื่อมต่อฝ้าเพดานและผนัง Finishing Bead

- ช่วยเก็บงานและความเรียบร้อยบริเวณรอยต่อยึดกับพื้นผิววัสดุอื่น
- ปีกด้านที่สามารถฉีกออกมีประโยชน์ในการป้องกันรอยเปื้อนของแนวปูนฉาบ



คิ้วเข้ามุมตัวแอล L Bead

สำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างยึดกับวัสดุอื่น ทั้งรอยต่อระหว่างฝ้าเพดาน ผนัง และรอยต่อของยึดกับกรอบประตู หน้าต่าง
ความยาว 3 เมตร
จำนวน 50 เส้น / กล่อง



คิ้วเข้ามุมเว็นร่อง Shadow Bead

สำหรับใช้เชื่อมต่อระหว่างยึดกับวัสดุอื่น เฉพาะรอยต่อระหว่างฝ้าเพดานกับผนัง
ความยาว 3 เมตร
จำนวน 25 เส้น / กล่อง

หมายเหตุ : ส่วนปีกที่ถูกฉาบควรจะถูกยึดหรือยึดกับโครงคร่าวเพื่อความแข็งแรง



**ยิปซัม
ตราช้าง**

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgyplsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



D008
04/67

SCG Contact Center
02 586 2222