

TOPPRO

ฉบับเดือน
มกราคม-มีนาคม
V1/2568

ท็อปโปร

อุปกรณ์และ เครื่องมือช่าง ที่ทุกคนมั่นใจ

⚡ **สินค้าคุณภาพ**

⚡ **คุ้มค่า**

⚡ **ได้มาตรฐาน**



จัดทำโดย
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

สินค้าคุณภาพโดย



SCG

DISTRIBUTION & RETAIL

ท็อปโปร อุปกรณ์และเครื่องมือ

สินค้าแนะนำ



ลวดเชื่อม 2.6 mm.

(1 Carton = 10 Pack)



Material Code : 20268634

Barcode : 8852401265562

- เชื่อมง่าย เชื่อมง่าย คว้นน้อย
- ได้รับมาตรฐาน AWS A5.1 E6013
- ใช้สำหรับงานเชื่อมทั่วไป สามารถเชื่อมประสานได้เป็นอย่างดี เชื่อมได้เป็นแนวสวยงาม
- เชื่อมเหล็กเหนียว และเหล็กชุบสังกะสีได้
- น้ำหนัก 20 กก./ลัง



ลวดเชื่อม 3.2 mm.

(1 Carton = 4 Pack)



Material Code : 20268635

Barcode : 8852401265654

- เชื่อมง่าย เชื่อมง่าย คว้นน้อย
- ได้รับมาตรฐาน AWS A5.1 E6013
- ใช้สำหรับงานเชื่อมทั่วไป สามารถเชื่อมประสานได้เป็นอย่างดี เชื่อมได้เป็นแนวสวยงาม
- เชื่อมเหล็กเหนียว และเหล็กชุบสังกะสีได้
- น้ำหนัก 20 กก./ลัง

สินค้าใหม่!

จานทรายซ้อน หลังอ่อน No.40



- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- วัสดุใช้เม็ดทรายหยาบ
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- เหมาะใช้ขัดทำความสะอาดชิ้นงานที่มีความโค้งหรือขนาดเล็กและแคบ

Material Code : 20282633

Barcode : 8852401333391

จานทรายซ้อน หลังอ่อน No.60



- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- วัสดุใช้เม็ดทรายหยาบ
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- เหมาะใช้ขัดทำความสะอาดชิ้นงานที่มีความโค้งหรือขนาดเล็กและแคบ

Material Code : 20282632

Barcode : 8852401333407

จานทรายซ้อน หลังอ่อน No.80



- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- วัสดุใช้เม็ดทรายหยาบ
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- เหมาะใช้ขัดทำความสะอาดชิ้นงานที่มีความโค้งหรือขนาดเล็กและแคบ

Material Code : 20282631

Barcode : 8852401333414

จานทรายซ้อน หลังอ่อน No.100



- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- วัสดุใช้เม็ดทรายหยาบ
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- เหมาะใช้ขัดทำความสะอาดชิ้นงานที่มีความโค้งหรือขนาดเล็กและแคบ

Material Code : 20282630

Barcode : 8852401333421

ตลับเมตร 5 ม (5 m x 19 mm)



- ตลับเมตรหุ้มยาง พร้อมตัวล็อกขนาด 5 ม.
- ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบาพกพาสะดวก
- มีระบบล็อกสายวัด สำหรับหยุดสายวัดให้อยู่ในระบะที่ต้องการ
- ตะขอเกี่ยว เสริมด้วยแม่เหล็กแรงสูงเพื่อการเกี่ยวที่มั่นคง

Material Code : 20280363

Barcode : 8852401329592

ตลับเมตร 8 ม (8 m x 25 mm)



- ตลับเมตรหุ้มยาง พร้อมตัวล็อกขนาด 8 ม.
- ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบาพกพาสะดวก
- มีระบบล็อกสายวัด สำหรับหยุดสายวัดให้อยู่ในระบะที่ต้องการ
- ตะขอเกี่ยว เสริมด้วยแม่เหล็กแรงสูงเพื่อการเกี่ยวที่มั่นคง

Material Code : 20280364

Barcode : 8852401329608

ช่างที่ทุกคนมั่นใจ

TOPPRO



ใบเจียร 4" เขียว (100 x 2.6 x 16 mm)

- ใบเจียร สีเขียว เจียรง่าย สวยเรียบ
- เม็ดทรายหยาบปานกลาง-คม อ่อนตัวได้ดี ไม่กระด้าง
- ขนาด 4 นิ้ว : 100 x 2.6 x 16 มม.
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 13,700 RPM หรือ 80 m/s

Material Code : 20276228

Barcode : 8852401324078



ใบเจียร 4" ดำ (100 x 6 x 16 mm)

- ใช้สำหรับงานเจียรเหล็ก
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร หรือ ลูกหมู
- เจียรคม ทนทานด้วยเส้นใยไฟเบอร์ 2 ชั้น
- ขนาด 4 นิ้ว (100 x 6 x 16 มม.)
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 15,200 RPM หรือ 80 m/s

Material Code : 20268629

Barcode : 8852401292872



จานทรายข้อ หลังแข็ง No.40

- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- สามารถขัดงานได้ชิ้นงานจำนวนมาก
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- ความละเอียดเบอร์ 40
- แข็งแรงทนทาน ไม่หลุดง่าย
- ขนาด 4 นิ้ว สีดำ

Material Code : 20280745

Barcode : 8852401330321



จานทรายข้อ หลังแข็ง No.60

- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- สามารถขัดงานได้ชิ้นงานจำนวนมาก
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- ความละเอียดเบอร์ 60
- แข็งแรงทนทาน ไม่หลุดง่าย
- ขนาด 4 นิ้ว สีดำ

Material Code : 20274998

Barcode : 8852401319265



จานทรายข้อ หลังแข็ง No.80

- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- สามารถขัดงานได้ชิ้นงานจำนวนมาก
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- ความละเอียดเบอร์ 80
- แข็งแรงทนทาน ไม่หลุดง่าย
- ขนาด 4 นิ้ว สีดำ

Material Code : 20280744

Barcode : 8852401330994



จานทรายข้อ หลังแข็ง No.120

- สำหรับงานขัดปรับแต่งพื้นผิวเหล็กและสแตนเลส
- สามารถขัดงานได้ชิ้นงานจำนวนมาก
- ขัดพื้นผิวได้เรียบเนียนและไม่กินชิ้นงานเสียหาย
- ความละเอียดเบอร์ 120
- แข็งแรงทนทาน ไม่หลุดง่าย
- ขนาด 4 นิ้ว สีดำ

Material Code : 20280743

Barcode : 8852401330338



ใบเลื่อยวงเดือน ตัดไม้ 4" 4OT

- ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดไม้
- เหมาะสำหรับเลื่อยงานหนัก
- พื้นของใบเลื่อยแบบเอียงสลับ Alternate Top Bevel (ATB)

Material Code : 20276230

Barcode : 8852401323767



ใบเลื่อยวงเดือน ตัดไม้ 7" 4OT

- ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดไม้
- เหมาะสำหรับเลื่อยงานหนัก
- พื้นของใบเลื่อยแบบเอียงสลับ Alternate Top Bevel (ATB)

Material Code : 20276231

Barcode : 8852401323774



ใบตัดเพชร 4" เซรามิก

- สำหรับตัดวัสดุกระเบื้องเซรามิก
- แกร่ง คม ทนทาน
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร หรือ ลูกหมู
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 15,300 RPM หรือ 80 m/s
- ได้มาตรฐาน EN13236

Material Code : 20268630

Barcode : 8852401292933



ใบตัดเพชร 4" คอนกรีต

- สำหรับตัดวัสดุคอนกรีต
- แกร่ง คม ทนทาน
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร หรือ ลูกหมู
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 15,300 RPM หรือ 80 m/s
- ได้มาตรฐาน EN13236

Material Code : 20268632

Barcode : 8852401292971



ใบตัดเพชร 4" แกรนิต

- สำหรับตัดวัสดุแกรนิต
- แกร่ง คม ทนทาน
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร หรือ ลูกหมู
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 15,300 RPM หรือ 80 m/s
- ได้มาตรฐาน EN13236

Material Code : 20268631

Barcode : 8852401292964



ใบตัดเพชร 4" แกรนิต (1.2 mm)

- ตัดชิ้นงานได้เร็ว (Fast Cut) ใช้งานได้ต่อเนื่อง
- ขนาดแกน 20 มม. มีทวนปรับเป็น 16 มม. ได้
- ความหนาของใบ 1.2 มม.
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 13,000 RPM หรือ 80 m/s
- ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม : ISO 9001

Material Code : 20279197

Barcode : 8852401324832

ท็อปโปร อุปกรณ์และเครื่องมือ



ใบตัดเพชร 4" ยูนิเวอร์แซล (1.2 mm)

- ใบตัดคมเป็นพิเศษ ตัดชิ้นงานได้เร็ว (Fast Cut)
- ขนาดแกน 20 มม. มีแหวนปรับเป็น 16 มม.ได้
- ความหนาของใบ : 1.2 มม.
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 13,000 RPM หรือ 80 m/s
- ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม : ISO 9001

Material Code : **20279196**

Barcode : **8852401324825**



ใบตัด Fast Cut 4" เขียว (1.0 mm)

- ตัดชิ้นงานได้เร็ว (Fast Cut) สบายคม จบงานไว
- ใบ 2 ชั้นทำให้มีความทนทานแข็งแรง
- ใบตัดบางเป็นพิเศษเพียง 1 มม.
- ขนาด : 105 x 1 x 16 มม.
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว
- ความเร็วรอบสูงสุด : 15,200 RPM

Material Code : **20276227**

Barcode : **8852401324061**



ใบตัด Fast Cut 14" เขียว (2.8 mm)

- ตัดชิ้นงานได้เร็ว (Fast Cut) สบายคม จบงานไว
- ใบตัดบางเป็นพิเศษเพียง 2.8 มม.
- ขนาด : 355 x 2.8 x 25.4 มม.
- ใช้งานร่วมกับเครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว
- ความเร็วรอบสูงสุด : 4,300 RPM

Material Code : **20276229**

Barcode : **8852401324085**



แผ่นตัดไฟเบอร์ 4" 105 x 1.0 x 16 mm

- ใช้สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลส
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร หรือ ลูกหมู
- ทนทานด้วยเส้นใยไฟเบอร์ 2 ชั้น
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 15,200 RPM หรือ 80 m/s
- ได้มาตรฐาน EN12413

Material Code : **20268637**

Barcode : **8852401292803**



แผ่นตัดไฟเบอร์ 4" 100 x 2.5 x 16 mm

- ใช้สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลส
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร หรือ ลูกหมู
- ทนทานด้วยเส้นใยไฟเบอร์ 2 ชั้น
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 15,200 RPM หรือ 80 m/s
- ได้มาตรฐาน EN12413

Material Code : **20268638**

Barcode : **8852401292865**



แผ่นตัดไฟเบอร์ 14" 355 x 3.0 x 25.4 mm

- ใช้สำหรับงานตัดเหล็กและสแตนเลส
- ใช้งานร่วมกับเครื่องตัดไฟเบอร์
- ตัดเร็ว คมกริบ
- ขนาด 14 นิ้ว (355 x 3.0 x 25.4 มม.)
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 4,300 RPM หรือ 72 m/s

Material Code : **20268636**

Barcode : **8852401292797**



ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Ø4 mm (4 x 75 mm)

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนต่อแรงกระแทก ไม่บิ่นเสียหายง่าย
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกคอนกรีตหรือปูน
- ผ่านระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Material Code : **20276220**

Barcode : **8852401324009**



ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Ø5 mm (5 x 85 mm)

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนต่อแรงกระแทก ไม่บิ่นเสียหายง่าย
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกคอนกรีตหรือปูน
- ผ่านระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Material Code : **20276221**

Barcode : **8852401324016**



ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Ø6 mm (6 x 100 mm)

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนต่อแรงกระแทก ไม่บิ่นเสียหายง่าย
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกคอนกรีตหรือปูน
- ผ่านระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Material Code : **20276222**

Barcode : **8852401324023**



ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Ø8 mm (8 x 120 mm)

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนต่อแรงกระแทก ไม่บิ่นเสียหายง่าย
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกคอนกรีตหรือปูน
- ผ่านระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Material Code : **20276223**

Barcode : **8852401324030**



ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Ø10 mm (10 x 120 mm)

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนต่อแรงกระแทก ไม่บิ่นเสียหายง่าย
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกคอนกรีตหรือปูน
- ผ่านระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Material Code : **20276224**

Barcode : **8852401324047**



ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Ø12 mm (12 x 150 mm)

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนต่อแรงกระแทก ไม่บิ่นเสียหายง่าย
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกคอนกรีตหรือปูน
- ผ่านระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

Material Code : **20276225**

Barcode : **8852401324054**

ช่างที่ทุกคนมั่นใจ

TOPPRO



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS Ø3 mm (3 x 61 mm)

- ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกเหล็ก
- มีความคม เพื่อการเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ผลิตจากเหล็กกล้า เคลือบด้วยไทเทเนียมไนไตรด์
- ทนทาน ใช้งานได้นาน

Material Code : 20276213

Barcode : 8852401323934



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS Ø4 mm (4 x 75 mm)

- ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกเหล็ก
- มีความคม เพื่อการเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ผลิตจากเหล็กกล้า เคลือบด้วยไทเทเนียมไนไตรด์
- ทนทาน ใช้งานได้นาน

Material Code : 20276214

Barcode : 8852401323941



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS Ø5 mm (5 x 86 mm)

- ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกเหล็ก
- มีความคม เพื่อการเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ผลิตจากเหล็กกล้า เคลือบด้วยไทเทเนียมไนไตรด์
- ทนทาน ใช้งานได้นาน

Material Code : 20276215

Barcode : 8852401323958



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS Ø6.5 mm (6.5 x 101 mm)

- ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกเหล็ก
- มีความคม เพื่อการเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ผลิตจากเหล็กกล้า เคลือบด้วยไทเทเนียมไนไตรด์
- ทนทาน ใช้งานได้นาน

Material Code : 20276216

Barcode : 8852401323965



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS Ø8 mm (8 x 117 mm)

- ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกเหล็ก
- มีความคม เพื่อการเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ผลิตจากเหล็กกล้า เคลือบด้วยไทเทเนียมไนไตรด์
- ทนทาน ใช้งานได้นาน

Material Code : 20276217

Barcode : 8852401323972



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS Ø9.5 mm (9.5 x 125 mm)

- ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกเหล็ก
- มีความคม เพื่อการเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ผลิตจากเหล็กกล้า เคลือบด้วยไทเทเนียมไนไตรด์
- ทนทาน ใช้งานได้นาน

Material Code : 20276218

Barcode : 8852401323989



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS Ø12 mm (12 x 151 mm)

- ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง
- เหมาะสำหรับงานเจาะ และกระแทกเหล็ก
- มีความคม เพื่อการเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ผลิตจากเหล็กกล้า เคลือบด้วยไทเทเนียมไนไตรด์
- ทนทาน ใช้งานได้นาน

Material Code : 20276219

Barcode : 8852401323996



ดอกสว่านปั่นปูน 1 ชั้น HEX 80 x 400 mm

- สำหรับผสมปูนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- ผลิตจากเหล็ก Carbon steel คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดได้
- เหมาะใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ทั่วไป
- ใช้กับสว่านไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไป

Material Code : 20276209

Barcode : 8852401323897



ดอกสว่านปั่นปูน 1 ชั้น HEX 100 x 600 mm

- สำหรับผสมปูนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- ผลิตจากเหล็ก Carbon steel คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดได้
- เหมาะใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ทั่วไป
- ใช้กับสว่านไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไป

Material Code : 20276211

Barcode : 8852401323910



ดอกสว่านปั่นปูน 1 ชั้น SDS 80 x 400 mm

- สำหรับผสมปูนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- ผลิตจากเหล็ก Carbon steel คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดได้
- เหมาะใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ทั่วไป
- ใช้กับสว่านโรตารี SDS

Material Code : 20276210

Barcode : 8852401323903



ดอกสว่านปั่นปูน 2 ชั้น SDS 80 x 400 mm

- สำหรับผสมปูนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
- ผลิตจากเหล็ก Carbon steel คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดได้
- เหมาะใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ทั่วไป
- ใช้กับสว่านโรตารี SDS

Material Code : 20276212

Barcode : 8852401323927



ท็อปโปร อุปกรณ์และเครื่องมือ



ดอกไขควง PH2+ PH2 S2 (65 mm)

- ใช้ร่วมกับไขควงลม ส่วน ส่วนไร้สาย
- จับได้ถนัดมือ ส่วนปลายของไขควง ล็อคไม่หลุดขณะใช้งาน
- ทนความร้อนสูง ทนทานต่อแรงบิดหมุนได้ดี
- น้ำหนักเบาพกพาสะดวก ง่ายต่อการเก็บรักษา

Material Code : 20276200

Barcode : 8852401323804



ดอกสว่านโรตารี SDS Plus 6.5 mm

- ใช้สำหรับการเจาะในคอนกรีต
- เจาะได้ต่อเนื่องโดยหัวเจาะไม่แตกหัก แม้กรณีเจาะติดเหล็กเส้น
- ดอกสว่านแบบ 4 คมตัด แข็งแรงเป็นพิเศษ
- ใช้ได้กับสว่านโรตารี SDS Plus
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65 ซม. ยาว 11 ซม.

Material Code : 20276232

Barcode : 8852401323798



ดอกสว่านโรตารี SDS Plus 12 mm

- ใช้สำหรับการเจาะในคอนกรีต
- งานทั้งสแตนดาร์ดโบตแบบ 2 หัวตัด ทำให้ดอกสว่านแข็งแรงเป็นพิเศษ
- ใช้ได้กับสว่านโรตารี SDS plus
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 ซม. ยาว 16 ซม.

Material Code : 20276199

Barcode : 8852401323781



ลูกกลิ้งทาสี 4"

- สามารถใช้ทาบนพื้นผิวทั้งเรียบและขรุขระ
- ผลิตจากขนโกลีสังเคราะห์คุณภาพ
- แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ขนไม่หลุดร่วง ไม่ทิ้งรอย และคราบบนพื้นผิว
- ประสิทธิภาพการอุ้มสีดี ช่วยให้ทาสีได้อย่างราบรื่น เรียบสม่ำเสมอ เพื่องานที่สวยงาม

Material Code : 20279192

Barcode : 8852401324917



ลูกกลิ้งทาสี 7"

- สามารถใช้ทาบนพื้นผิวทั้งเรียบและขรุขระ
- ผลิตจากขนโกลีสังเคราะห์คุณภาพ
- แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ขนไม่หลุดร่วง ไม่ทิ้งรอย และคราบบนพื้นผิว
- ประสิทธิภาพการอุ้มสีดี ช่วยให้ทาสีได้อย่างราบรื่น เรียบสม่ำเสมอ เพื่องานที่สวยงาม

Material Code : 20279193

Barcode : 8852401324924



ลูกกลิ้งทาสี 10"

- สามารถใช้ทาบนพื้นผิวทั้งเรียบและขรุขระ
- ผลิตจากขนโกลีสังเคราะห์คุณภาพ
- แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน
- ขนไม่หลุดร่วง ไม่ทิ้งรอย และคราบบนพื้นผิว
- ประสิทธิภาพการอุ้มสีดี ช่วยให้ทาสีได้อย่างราบรื่น เรียบสม่ำเสมอ เพื่องานที่สวยงาม

Material Code : 20279194

Barcode : 8852401324931



แปรงทาสีขนธรรมชาติ ขนขาว 1"

- ขนแปรงยาวสม่ำเสมอ แข็งแรงไม่หลุดร่วง
- อุ้มสีได้ดี ทาสีได้เรียบเนียน ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบ สามารถเก็บรายละเอียดงานได้ดี ทั้งงานเก็บขอบมุม
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย
- ปลายด้ามเจาะรูสามารถแขวนเก็บได้

Material Code : 20279198

Barcode : 8852401324849



แปรงทาสีขนธรรมชาติ ขนขาว 1.5"

- ขนแปรงยาวสม่ำเสมอ แข็งแรงไม่หลุดร่วง
- อุ้มสีได้ดี ทาสีได้เรียบเนียน ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบ สามารถเก็บรายละเอียดงานได้ดี ทั้งงานเก็บขอบมุม
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย
- ปลายด้ามเจาะรูสามารถแขวนเก็บได้

Material Code : 20279199

Barcode : 8852401324856



แปรงทาสีขนธรรมชาติ ขนขาว 2"

- ขนแปรงยาวสม่ำเสมอ แข็งแรงไม่หลุดร่วง
- อุ้มสีได้ดี ทาสีได้เรียบเนียน ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบ สามารถเก็บรายละเอียดงานได้ดี ทั้งงานเก็บขอบมุม
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย
- ปลายด้ามเจาะรูสามารถแขวนเก็บได้

Material Code : 20279200

Barcode : 8852401324863



แปรงทาสีขนธรรมชาติ ขนขาว 2.5"

- ขนแปรงยาวสม่ำเสมอ แข็งแรงไม่หลุดร่วง
- อุ้มสีได้ดี ทาสีได้เรียบเนียน ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบ สามารถเก็บรายละเอียดงานได้ดี ทั้งงานเก็บขอบมุม
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย
- ปลายด้ามเจาะรูสามารถแขวนเก็บได้

Material Code : 20279189

Barcode : 8852401324870



แปรงทาสีขนธรรมชาติ ขนขาว 3"

- ขนแปรงยาวสม่ำเสมอ แข็งแรงไม่หลุดร่วง
- อุ้มสีได้ดี ทาสีได้เรียบเนียน ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบ สามารถเก็บรายละเอียดงานได้ดี ทั้งงานเก็บขอบมุม
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย
- ปลายด้ามเจาะรูสามารถแขวนเก็บได้

Material Code : 20279190

Barcode : 8852401324894



แปรงทาสีขนธรรมชาติ ขนขาว 4"

- ขนแปรงยาวสม่ำเสมอ แข็งแรงไม่หลุดร่วง
- อุ้มสีได้ดี ทาสีได้เรียบเนียน ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบ สามารถเก็บรายละเอียดงานได้ดี ทั้งงานเก็บขอบมุม
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย
- ปลายด้ามเจาะรูสามารถแขวนเก็บได้

Material Code : 20279191

Barcode : 8852401324900

ช่างที่ทุกคนมั่นใจ

TOPPRO



เกรียงสามเหลี่ยม ก้ออิฐ 6"

- เกรียงก้ออิฐหรือปูนใช้สำหรับกริด ทำร่อง กาวซีเมนต์ หรือปูนกาว บนพื้นที่ที่ต้องการ ปูกระเบื้อง หรือการก่อผนังอิฐ
- จับถนัดมือ ใช้งานง่าย
- ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ทนแรงกระแทกได้ดี

Material Code : 20276201

Barcode : 8852401323811



เกรียงสามเหลี่ยม ก้ออิฐ 8"

- เกรียงก้ออิฐหรือปูนใช้สำหรับกริด ทำร่อง กาวซีเมนต์ หรือปูนกาว บนพื้นที่ที่ต้องการ ปูกระเบื้อง หรือการก่อผนังอิฐ
- จับถนัดมือ ใช้งานง่าย
- ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ทนแรงกระแทกได้ดี

Material Code : 20276202

Barcode : 8852401323828



เกรียงปิว 2.5"

- ตัวเกรียงปิวผลิตจากเหล็กคาร์บอน มีความแข็งแรง คงทน ไม่บิ่นหรือหักงอง่าย
- ด้ามจับหุ้มด้วยยางอย่างดี จับได้ถนัดกระชับมือ
- หน้าที่ตัดเกรียงเรียบ สามารถใช้แรงกดให้สีปิว ตัดผิวงานได้เรียบเนียน

Material Code : 20276203

Barcode : 8852401323835



เกรียงปิว 3"

- ตัวเกรียงปิวผลิตจากเหล็กคาร์บอน มีความแข็งแรง คงทน ไม่บิ่นหรือหักงอง่าย
- ด้ามจับหุ้มด้วยยางอย่างดี จับได้ถนัดกระชับมือ
- หน้าที่ตัดเกรียงเรียบ สามารถใช้แรงกดให้สีปิว ตัดผิวงานได้เรียบเนียน

Material Code : 20276204

Barcode : 8852401323842



เกรียงปิว 4"

- ตัวเกรียงปิวผลิตจากเหล็กคาร์บอน มีความแข็งแรง คงทน ไม่บิ่นหรือหักงอง่าย
- ด้ามจับหุ้มด้วยยางอย่างดี จับได้ถนัดกระชับมือ
- หน้าที่ตัดเกรียงเรียบ สามารถใช้แรงกดให้สีปิว ตัดผิวงานได้เรียบเนียน

Material Code : 20276205

Barcode : 8852401323859



เกรียงปิว 6"

- ตัวเกรียงปิวผลิตจากเหล็กคาร์บอน มีความแข็งแรง คงทน ไม่บิ่นหรือหักงอง่าย
- ด้ามจับหุ้มด้วยยางอย่างดี จับได้ถนัดกระชับมือ
- หน้าที่ตัดเกรียงเรียบ สามารถใช้แรงกดให้สีปิว ตัดผิวงานได้เรียบเนียน

Material Code : 20276206

Barcode : 8852401323866



เกรียงสแตนเลส ขัดมัน 11"

- สำหรับทำผิวปูนขัดมันที่พื้นและผนัง
- ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี
- จับถนัดมือ ใช้งานง่าย
- แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน
- ขนาด 280 x 120 mm

Material Code : 20276207

Barcode : 8852401323873



เกรียงหวีสแตนเลส ปูกระเบื้อง 11"

- สำหรับตักและปาดกาวซีเมนต์ (ปูนกาว)
- ใช้ได้กับปูกระเบื้องเซรามิก ทินธรรมชาติ ทินสังเคราะห์ ทินเทียม และไม้พื้นสังเคราะห์
- ผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดี
- ใช้งานง่าย จับถนัดมือ แข็งแรง ทนทาน
- ขนาด 280 x 120 mm

Material Code : 20276208

Barcode : 8852401323880



พลั่วตัก 5501ก4

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เนื้อเหล็กแน่น ด้ามเหล็กยาวเต็มทั้งแท่ง
- หนัก แกร่ง ทนทาน น้ำหนักได้มาตรฐาน
- เหมาะสำหรับงานดิน และงานปูน
- ขนาด กว้าง x ยาว = 25 x 100 ซม.
- น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม

Material Code : 20004742

Barcode : 8859344482957



พลั่วขุด 5503ก4

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เนื้อเหล็กแน่น ด้ามเหล็กยาวเต็มทั้งแท่ง
- หนัก แกร่ง ทนทาน น้ำหนักได้มาตรฐาน
- เหมาะสำหรับงานดิน และงานปูน
- ขนาด กว้าง x ยาว = 23 x 100 ซม.
- น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม

Material Code : 20004741

Barcode : 8859344482964

ท็อปโปร สินค้าคุณภาพ สำหรับช่างมืออาชีพ

- ⚡ สินค้าคุณภาพ
- ⚡ คู่คุณค่า
- ⚡ ได้มาตรฐาน



TOPPRO



ท็อปโปร ลวดเชื่อมคุณภาพ ทุกคนมั่นใจ

คุ้มค่าน่าทึ่ง!

ลวดเชื่อม 3.2 mm.

ราคาขายปลีก

340.- / แพ็ค

(1 Carton = 4 Pack)

ลวดเชื่อม 2.6 mm.

ราคาขายปลีก

140.- / แพ็ค

(1 Carton = 10 Pack)



- เชื่อมมัน เชื่อมง่าย คิวมน้อย
- ใช้สำหรับงานเชื่อมทั่วไป สามารถเชื่อมประสานได้เป็นอย่างดี
- เชื่อมได้เป็นแนวสวยงาม
- เชื่อมเหล็กเหนียว และเหล็กชุบทลวานินซ์ได้
- ได้รับมาตรฐาน AWS A5.1 E6013

เชื่อมมัน **เชื่อมง่าย** **คุ้มค่า** **ได้มาตรฐาน**

หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ที่มีเครื่องหมาย



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
SCG Contact Center 02-586-2222
E-mail: contact@scg.com
LINE ID: @scghome

สินค้าคุณภาพโดย



SCG
DISTRIBUTION & RETAIL